

**SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1. Termékazonosító**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kémiai típusa           | : Szervetlen                                |
| Kereskedelmi megnevezés | : Ambi Pur freshelle Ocean & Wind léghűsítő |
| Termékkód               | : PA00168038                                |

**1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása****1.2.1. Idevágó azonosított felhasználások**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Általános közönség számára            |                       |
| Funkciós vagy felhasználási kategória | : Aerosol propellants |

**1.2.2. Ellenjavallt felhasználások**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

Procter & Gamble Hungary Kkt., 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.

Tel.: (06 1) 451-1100, Fax: (06-1) 451-1387

Kontakt személy: Karancsi Pál Zsolt (karancsi.pz@pg.com)

**1.4. Sürgősségi telefonszám**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Segélykérő telefonszám | 06 80 20 11 99  |
|                        | Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. |

**SZAKASZ 2: Veszélyesség szerinti besorolás****2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása****Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EK 1999/45-ös irányelve alapján**

Nincs osztályozva

**Nemkívánatos fizikokémiai hatások, valamint az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

**2.2. Címkézési elemek****Megjelölés az EGK 67/548-as illetve az EG 1999/45-ös irányelve alapján**

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Veszélyszimbólumok | : | -   |
| R-mondatok         | : | Az 67/548/EEK és/vagy 1999/45/EK irányelv(ek) követelményeinek megfelelően nincs veszélyes anyagként osztályozva. |
| S-mondatok         | : | S2 - Gyermek kezébe nem kerülhet.   |

**2.3. Egyéb veszélyek**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

**SZAKASZ 3: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok****3.1. Anyagok**

Nem használható

**3.2. Keverékek**

A R-, H- és EUH-mondatok szövege: lásd alább a 16 fejezetet.

**SZAKASZ 4: Elsősegélynyújtási intézkedések****4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Elsősegélynyújtás belélegzést követően              | : | Ha tünetek jelentkeznek: menjen szabad levegőre és szellőztesse ki a feltételezhetően szennyezett területet. Légúti problémák esetén forduljon orvoshoz/egészségügyi szolgálathoz. |
| Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően  | : | Ha tünetek jelentkeznek: azonnal öblítse le a területet bő vízzel. Vigye a sérültet orvoshoz tartós irritáció esetén.  |
| Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően | : | Azonnal legalább 15 percig bő vízzel öblíteni. Vigye a sérültet orvoshoz tartós irritáció esetén.  |
| Elsősegélynyújtás lenyelést követően                | : | Folyadék nem, esetleg kevés víz adható. Ne hánytassa. Kérje orvos/mentők segítségét.   |

**4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Tünetek/sérülések belélegzést követően             | : | Irritációt vagy asztmaszerű tüneteket okozhat.    |
| Tünetek/sérülések bőrrel való érintkezést követően | : | Hosszantartó érintkezés enyhe irritációt okozhat. |

# Ambi Pur freshelle Ocean & Wind légrfrissítő

## Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően

- Tünetek/sérülések szemmel való érintkezést követően : Enyhe irritációt okozhat.  
Tünetek/sérülések lenyelést követően : Bélbetegség.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

vonatkozóan lásd a 4.1 fejezetet.

## SZAKASZ 5: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

- Alkalmos oltószer : száraz vegyi por, alkohollal szemben ellenálló hab, széndioxid (CO<sub>2</sub>).  
Alkalmatlan oltószer : Teljes vízsugár oltóanyagként hatástalan.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

- Robbanásveszély : hevítéskor/égéskor: nyomásemelkedés és a tároló lehetséges robbanása.  
Reakciókészség : Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

- Oltási szabály : A szétrobbanás megelőzése érdekében az érintetlen aeroszolos flakonokat hűtse le vízzel. Védett helyzetből oltsa az érintetlen aeroszolosokat.  
Védőfelszerelés tűzoltás közben : Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező.

## SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

#### 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

- Védőfelszerelés : Viseljen megfelelő kesztyűket és szem-/ arcvédőt.

#### 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

- Védőfelszerelés : Viseljen megfelelő kesztyűket és szem-/ arcvédőt.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

- Visszatartásra : Helyezze az abszorbált anyagot zárt konténerekbe.  
Tisztítási eljárás : Az anyagot és a tartályt biztonságos módon és a helyi jogszabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni. Aerosols do not spill. Kilyukadás esetén megfelelő szellőztetéssel hagyja elpárologni. Azonnal oltsa ki a nyílt lángot.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 8. és 13.

## SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A közvetlen belégzés kerülendő. Ne permetezze közvetlenül az arc irányába. Ne permetezze a lángra vagy izzó fémre. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól! Dohányozni tilos!. Ne szűrje vagy égesse, még használat után se. Az illatokra érzékeny vásárlók használják kellő elővigyázatossággal a terméket. A légrfrissítő használata nem helyettesíti a megfelelő higiéniát.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

- Tárolási feltételek : Az eredeti tartályban tárolandó. vonatkozóan lásd a 10 fejezetet.  
Összeférhetetlen termékek : vonatkozóan lásd a 10 fejezetet.  
Összeférhetetlen anyagok : NEM ALKALMAZHATÓ.  
A vegyes tárolás tilos : Nem alkalmazható.  
Tárolási terület : Hűtött helyen tárolni. Száraz helyen tárolni. Túlnyomásos tartály. Óvja a napfénytől és ne tegye ki 50°C-t meghaladó hőmérsékletnek.  
Csomagolóanyagok : alumínium.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Légrfrissítő aeroszol.

## SZAKASZ 8: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

- Egyéni védőfelszerelés : A használat normál feltételei esetén nem megkövetelt.  
Kézvédelem : NEM ALKALMAZHATÓ.

# Ambi Pur freshelle Ocean & Wind légrfrissítő

## Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Védőszemüveg        | : NEM ALKALMAZHATÓ. |
| Bőr- és testvédelem | : NEM ALKALMAZHATÓ. |
| Légzésvédő          | : NEM ALKALMAZHATÓ. |

### SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok

#### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

|   |  |
|---|--|
| Forma   | : Folyadék                             |
| Külső jellemzők   | : Folyadék.                            |
| Szín  | : Tiszta.                              |
| Szag  | : kellemes (illat).                    |
| Szagküszöbérték   | : Adatok nem állnak rendelkezésre      |
| pH-érték  | : 5                                    |
| Olvadáspont   | : Nem mérhető.                         |
| Szilárdulási pont                                       | : Adatok nem állnak rendelkezésre      |
| Forráspont  | : Nem mérhető.                         |
| Lobbanáspont  | : > 60 °C                              |
| Butil-acetáthoz viszonyított relatív párolgási sebesség | : Nem mérhető.                         |
| Gyúlékonyság (szilárd, gáz)                             | : Nem gyúlékony.                       |
| Robbanási határértékek                                  | : Az anyag nem jelent robbanásveszélyt |
| Gőznyomás   | : Adatok nem állnak rendelkezésre      |
| Relatív gőznyomás 20 °C-nál                             | : Nem mérhető.                         |
| Relatív sűrűség   | : Adatok nem állnak rendelkezésre      |
| Sűrűség   | : 993 g/l                              |
| Oldékonyság   | : Vízben oldható.                      |
| Log Pow   | : Adatok nem állnak rendelkezésre      |
| Öngyulladás hőmérséklet                                 | : Nem mérhető.                         |
| Bomlási hőmérséklet                                     | : Nem mérhető.                         |
| Viszkozitás   | : 1 cP                                 |

#### 9.2. Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### SZAKASZ 10: Stabilitás és reakciókészség

#### 10.1. Reakciókészség

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

#### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál feltételek mellett stabil.

#### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

A reaktivitásra vonatkozóan lásd a 10.1 fejezetet.

#### 10.4. Kerülendő körülmények

Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.

#### 10.5. Nem összeférhető anyagok

NEM ALKALMAZHATÓ.

#### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normális felhasználás mellett: nincs.

### SZAKASZ 11: Toxikológiai adatok

#### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Lehetséges ártalmas hatások az emberre és lehetséges szimptomák : akut toxicitás: az anyagokról rendelkezésre álló adatok alapján nem elégíti ki a besorolási kritériumokat. Karcinogenitás: az anyagokról rendelkezésre álló adatok alapján nem elégíti ki a besorolási kritériumokat. Korrozivitás: az anyagokról rendelkezésre álló adatok alapján nem elégíti ki a besorolási kritériumokat. Irritáció: A rendelkezésre álló gyártási adatok és áthidaló elvek alapján nem elégíti ki a besorolási kritériumokat. Mutagenitás: az anyagokról rendelkezésre álló adatok alapján nem elégíti ki a besorolási kritériumokat. Toxicitás ismételt dózis esetén: az anyagokról rendelkezésre álló adatok alapján nem elégíti ki a besorolási kritériumokat. Érzékenyítés: az anyagokról rendelkezésre álló adatok alapján nem elégíti ki a besorolási kritériumokat. Reprodukív toxicitás: az anyagokról rendelkezésre álló adatok alapján nem elégíti ki a besorolási kritériumokat.

Egyéb információk : Valószínű expozíciós utak: belégzés, bőr és szem. Hatásokra vonatkozó információ: lásd a 4. fejezet.

# Ambi Pur freshelle Ocean & Wind légrfrissítő

## Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően

### SZAKASZ 12: Ökológiai információk

#### 12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú nemkívánatos hatása a környezetre.

#### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 12.4. A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ambi Pur freshelle Ocean & Wind légrfrissítő

A PBT-tulajdonságok feltárásának eredménye PBT és vPvB összetevők nincsenek jelen

#### 12.6. Egyéb káros hatások

Egyéb információk : Egyéb hatás nem ismeretes.

### SZAKASZ 13: Ártalmatlanítási szempontok

#### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Regionális jogszabályok (hulladék) : A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

A hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások : Az aeroszolok nyomás alatt álló flakonok, akkor is, ha látszólag üresek. Ne lyukassza ki, ne dobja tűzbe vagy égesse el még üres állapotban sem.

### SZAKASZ 14: Szállításra vonatkozó információk

#### 14.1. UN-szám

UN-szám : 1950

#### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A szállítás hivatalos megjelölése : AEROSOLS, asphyxiant

Szállítási dokumentum leírása : UN 1950, 2.2, (E)

#### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

##### 14.3.1. Szárazföldön történő szállítás

Osztály (ADR) : 2 - Gázok

Klasszifikációs kód : 5A

Veszélyességi címkék (ADR) : 2.2 - Nem tűzveszélyes sűrített gáz



Alagútkorlátozási kód : E

##### 14.3.2. Tengeri úton történő szállítás

EMS-Szám (1) : F-D

EMS-Szám (2) : S-U

##### 14.3.3. Légi úton történő szállítás

Tájékoztató „rakomány” (ICAO) : 203

Tájékoztató „utas” (ICAO) : 203

Tájékoztató „utas” - Korlátozott mennyiségek (ICAO) : Y203

#### 14.4. Csomagolási csoport

Nem használható

#### 14.5. Környezeti veszélyek

Egyéb információk : IATA: Aeroszolok, nem tűzveszélyesek.

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

# Ambi Pur freshelle Ocean & Wind légrfrissítő

## Biztonsági adatlap

A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően

### 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## SZAKASZ 15: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### 15.1.1. EU-előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 15.1.2. Nemzeti előírások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem használható

## SZAKASZ 16: Egyéb információk

SDS Reason for revision :

Betanítási útmutatások : A termék rendeltetésszerű használata a csomagoláson látható utasítások szerinti használatot jelent.

A 3. fejezetben szereplő, REACH regisztrációs szám nélküli sók a V Függelék alapján kivételt képeznek.

*Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként.*